

编 制 说 明

1、本价格信息中人工单价根据省交通运输厅闽交建[2014]162号文执行，仅作为编制公路工程估算、概算、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2、本价格信息中其他材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算参考。

3、钢材、水泥等其他材料为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选、综合分析后另行计算。

4、根据省交通运输厅闽交建[2015]77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局（委）发布本辖区各县（市、区）地材价格信息。

5、根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（闽交建〔2016〕54号）精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格（简称“含税价”）和不含增值税价格（简称“除税价”）。

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2017年3月

总第166期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				含税价										
1	人工(含机械工)		工日	61.0	72.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
2	杉原木	二等材长4m, Φ14-18cm	m ³	1160.0	1305.0	1115.0	990.0	1160.0	1200.0	1125.0	1150.0	990.0	1195.0	1215.0
3	松原木	二等材长4-5m, Φ22-28cm	m ³	1150.0	1270.0	1110.0	960.0	1150.0	1175.0	1120.0	1140.0	980.0	1180.0	1150.0
4	锯材	松板料	m ³	1190.0	1370.0	1190.0	1150.0	1210.0	1180.0	1160.0	1190.0	1180.0	1320.0	1210.0
5	锯材	杉板料	m ³	1320.0	1470.0	1340.0	1280.0	1330.0	1350.0	1300.0	1310.0	1295.0	1400.0	1370.0
6	毛竹	Φ=60mm, L ≥ 6m; Φ=75-90mm, L ≥ 6m	根	12.0	16.0	14.0	12.0	14.0	14.0	13.0	14.0	15.0	15.0	14.0
7	光圆钢筋	Φ6.5~14mm, 混合型号	t	3830.0	3840.0	3850.0	3800.0	3830.0	3820.0	3840.0	3850.0	3860.0	3870.0	3840.0
8	带肋钢筋	HRB335, 直径12mm以上, 混合型号	t	3860.0	3870.0	3880.0	3840.0	3860.0	3850.0	3870.0	3880.0	3890.0	3900.0	3880.0
9	带肋钢筋	HRB400, 直径12mm以上, 混合型号	t	3860.0	3870.0	3880.0	3840.0	3860.0	3850.0	3870.0	3880.0	3890.0	3900.0	3880.0
10	预应力粗钢筋	Φ10mm以上精轧螺纹钢	t	5020.0	5080.0	5020.0	5030.0	5010.0	5010.0	5040.0	5030.0	5010.0	5080.0	5030.0
11	钢绞线	普通, 无松弛, Φ15.24	t	5160.0	5270.0	5200.0	5220.0	5220.0	5190.0	5290.0	5210.0	5250.0	5210.0	5240.0
12	高强钢丝	Φ5mm预应力用碳素钢丝	t	4550.0	4710.0	4590.0	4670.0	4600.0	4700.0	4680.0	4690.0	4650.0	4640.0	4710.0
13	型钢	工字钢, 角钢	t	3930.0	4040.0	4020.0	4030.0	4030.0	4040.0	4050.0	4040.0	4020.0	3980.0	4050.0
14	钢板	A3, δ=5~40mm	t	4020.0	4050.0	4050.0	4030.0	4040.0	4050.0	4050.0	4060.0	4070.0	4060.0	4060.0
15	圆钢	Φ40mm	t	3750.0	3780.0	3840.0	3740.0	3790.0	3770.0	3810.0	3810.0	3790.0	3780.0	3800.0
16	钢轨	43-50kg/m	t	4370.0	4460.0	4320.0	4380.0	4370.0	4380.0	4390.0	4360.0	4400.0	4400.0	4410.0
17	钢管	无缝钢管	t	4520.0	4580.0	4440.0	4500.0	4490.0	4500.0	4500.0	4480.0	4530.0	4530.0	4530.0
18	镀锌钢管	外径15-200mm, 壁厚2.75-4.5mm	t	4750.0	4870.0	4750.0	4900.0	4870.0	4770.0	4790.0	4790.0	4890.0	4780.0	4790.0
19	镀锌无缝钢管	热浸镀锌, 外径152mm以上	t	5400.0	5530.0	5350.0	5450.0	5430.0	5340.0	5450.0	5390.0	5380.0	5470.0	5370.0
20	镀锌钢板	厚度1-3mm	t	4760.0	4820.0	4760.0	4740.0	4700.0	4750.0	4850.0	4770.0	4760.0	4780.0	4760.0

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2017年3月

总第166期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				含税价										
42	鼓型橡胶护舷	SC1000H*1	套	41350	41350	41350	41350	41350	41350	41350	41350	41350	41350	41350
43	鼓型橡胶护舷	SC1600H*1	套	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000
44	鼓型橡胶护舷	SC2000H*1	套	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000
45	油漆	普通调和漆	kg	16.0	18.0	15.0	16.0	17.0	15.0	16.0	17.0	16.0	17.0	16.0
46	塑料排水板	96g/m	m	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
47	32.5级水泥	旋窑	t	425.0	415.0	420.0	390.0	415.0	405.0	405.0	385.0	420.0	430.0	415.0
48	42.5级水泥	旋窑	t	440.0	430.0	435.0	410.0	430.0	425.0	420.0	410.0	435.0	445.0	435.0
49	52.5级水泥	旋窑	t	485.0	470.0	475.0	455.0	480.0	465.0	470.0	450.0	475.0	495.0	480.0
50	硝铵炸药	1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.5	14.9	13.3	13.7	13.5	13.5	13.8	14.6	13.6	13.3	14.3
51	导火线	120s/m	m	1.5	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
52	普通雷管	8号钢管	个	2.0	2.0	2.0	2.5	2.1	2.0	2.0	2.3	2.0	1.9	2.0
53	电雷管	6号瞬发电雷管,带脚线1.5m	个	3.7	3.8	3.7	3.9	3.7	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	4.0
54	石油沥青	进口(路面用)	t	3650.0	3630.0	3660.0	3790.0	3670.0	3670.0	3750.0	3740.0	3700.0	3670.0	3690.0
55	石油沥青	国产(路面用)	t	3380.0	3370.0	3390.0	3510.0	3400.0	3400.0	3440.0	3440.0	3430.0	3400.0	3410.0
56	改性石油沥青	SBS(进口)	t	4800.0	4780.0	4810.0	4940.0	4820.0	4820.0	4900.0	4890.0	4850.0	4820.0	4840.0
57	改性石油沥青	SBS(国产)	t	4540.0	4530.0	4550.0	4670.0	4560.0	4560.0	4600.0	4600.0	4590.0	4560.0	4570.0
58	重油		kg	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11
59	汽油	89#	kg	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
60	柴油	0#	kg	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81

注:1)从总第94期起我站公布的光圆钢筋规格由原来“直径10~14mm”改为“直径6.5~14mm,混合型号”;带肋钢筋规格由原来“直径15~24mm,25mm以上”改为“直径12mm以上,混合型号”。

2)从总第152期起我站公布的汽、柴油为国V标准车用汽、柴油。

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2017年3月

总第166期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				除税价										
1	人工(含机械工)		工日	61.0	72.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
2	杉原木	二等材长4m, Φ14-18cm	m ³	1027.0	1155.0	987.0	876.0	1027.0	1062.0	996.0	1018.0	876.0	1058.0	1075.0
3	松原木	二等材长4-5m, Φ22-28cm	m ³	1018.0	1124.0	982.0	850.0	1018.0	1040.0	991.0	1009.0	867.0	1044.0	1018.0
4	锯材	松板料	m ³	1053.0	1212.0	1053.0	1018.0	1071.0	1044.0	1027.0	1053.0	1044.0	1168.0	1071.0
5	锯材	杉板料	m ³	1168.0	1301.0	1186.0	1133.0	1177.0	1195.0	1150.0	1159.0	1146.0	1239.0	1212.0
6	毛竹	Φ=60mm, L ≥ 6m; Φ=75-90mm, L ≥ 6m	根	10.6	14.2	12.4	10.6	12.4	12.4	11.5	12.4	13.3	13.3	12.4
7	光圆钢筋	Φ6.5~14mm, 混合型号	t	3274.0	3282.0	3291.0	3248.0	3274.0	3265.0	3282.0	3291.0	3299.0	3308.0	3282.0
8	带肋钢筋	HRB335, 直径12mm以上, 混合型号	t	3299.0	3308.0	3316.0	3282.0	3299.0	3291.0	3308.0	3316.0	3325.0	3333.0	3316.0
9	带肋钢筋	HRB400, 直径12mm以上, 混合型号	t	3299.0	3308.0	3316.0	3282.0	3299.0	3291.0	3308.0	3316.0	3325.0	3333.0	3316.0
10	预应力粗钢筋	Φ10mm以上精轧螺纹钢	t	4291.0	4342.0	4291.0	4299.0	4282.0	4282.0	4308.0	4299.0	4282.0	4342.0	4299.0
11	钢绞线	普通, 无松弛, Φ15.24	t	4410.0	4504.0	4444.0	4462.0	4462.0	4436.0	4521.0	4453.0	4487.0	4453.0	4479.0
12	高强钢丝	Φ5mm预应力用碳素钢丝	t	3889.0	4026.0	3923.0	3991.0	3932.0	4017.0	4000.0	4009.0	3974.0	3966.0	4026.0
13	型钢	工字钢, 角钢	t	3359.0	3453.0	3436.0	3444.0	3444.0	3453.0	3462.0	3453.0	3436.0	3402.0	3462.0
14	钢板	A3, δ=5~40mm	t	3436.0	3462.0	3462.0	3444.0	3453.0	3462.0	3462.0	3470.0	3479.0	3470.0	3470.0
15	圆钢	Φ40mm	t	3205.0	3231.0	3282.0	3197.0	3239.0	3222.0	3256.0	3256.0	3239.0	3231.0	3248.0
16	钢轨	43-50kg/m	t	3735.0	3812.0	3692.0	3744.0	3735.0	3744.0	3752.0	3726.0	3761.0	3761.0	3769.0
17	钢管	无缝钢管	t	3863.0	3915.0	3795.0	3846.0	3838.0	3846.0	3846.0	3829.0	3872.0	3872.0	3872.0
18	镀锌钢管	外径15-200mm, 壁厚2.75-4.5mm	t	4060.0	4162.0	4060.0	4188.0	4162.0	4077.0	4094.0	4094.0	4179.0	4085.0	4094.0
19	镀锌无缝钢管	热浸镀锌, 外径152mm以上	t	4615.0	4726.0	4573.0	4658.0	4641.0	4564.0	4658.0	4607.0	4598.0	4675.0	4590.0
20	镀锌钢板	厚度1-3mm	t	4068.0	4120.0	4068.0	4051.0	4017.0	4060.0	4145.0	4077.0	4068.0	4085.0	4068.0

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2017年3月

总第166期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				除税价										
42	鼓型橡胶护舷	SC1000H*1	套	35342	35342	35342	35342	35342	35342	35342	35342	35342	35342	35342
43	鼓型橡胶护舷	SC1600H*1	套	75214	75214	75214	75214	75214	75214	75214	75214	75214	75214	75214
44	鼓型橡胶护舷	SC2000H*1	套	141026	141026	141026	141026	141026	141026	141026	141026	141026	141026	141026
45	油漆	普通调和漆	kg	13.7	15.4	12.8	13.7	14.5	12.8	13.7	14.5	13.7	14.5	13.7
46	塑料排水板	96g/m	m	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
47	32.5级水泥	旋窑	t	363.0	355.0	359.0	333.0	355.0	346.0	346.0	329.0	359.0	368.0	355.0
48	42.5级水泥	旋窑	t	376.0	368.0	372.0	350.0	368.0	363.0	359.0	350.0	372.0	380.0	372.0
49	52.5级水泥	旋窑	t	415.0	402.0	406.0	389.0	410.0	397.0	402.0	385.0	406.0	423.0	410.0
50	硝铵炸药	1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.5	12.7	11.4	11.7	11.5	11.5	11.8	12.5	11.6	11.4	12.2
51	导火线	120s/m	m	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
52	普通雷管	8号钢管	个	1.7	1.7	1.7	2.1	1.8	1.7	1.7	2.0	1.7	1.6	1.7
53	电雷管	6号瞬发电雷管,带脚线1.5m	个	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4
54	石油沥青	进口(路面用)	t	3120.0	3103.0	3128.0	3239.0	3137.0	3137.0	3205.0	3197.0	3162.0	3137.0	3154.0
55	石油沥青	国产(路面用)	t	2889.0	2880.0	2897.0	3000.0	2906.0	2906.0	2940.0	2940.0	2932.0	2906.0	2915.0
56	改性石油沥青	SBS(进口)	t	4103.0	4085.0	4111.0	4222.0	4120.0	4120.0	4188.0	4179.0	4145.0	4120.0	4137.0
57	改性石油沥青	SBS(国产)	t	3880.0	3872.0	3889.0	3991.0	3897.0	3897.0	3932.0	3932.0	3923.0	3897.0	3906.0
58	重油		kg	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
59	汽油	89#	kg	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
60	柴油	0#	kg	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82

注:1)从总第94期起我站公布的光圆钢筋规格由原来“直径10~14mm”改为“直径6.5~14mm,混合型号”;带肋钢筋规格由原来“直径15~24mm,25mm以上”改为“直径12mm以上,混合型号”。

2)从总第152期起我站公布的汽、柴油为国V标准车用汽、柴油。